

מפסק זכוכית WALLWAND Z-WAVE LCD PANEL בקר קירי לשליטה על "הכל באחד"

מפסק LCD עם מסגרת הזכוכית- WallWand Z-Wave הינו פאנל חכם חדשני המספק פתרון אסתטי, אינטואיטיבי וקל לשימוש בעל יכולות אינטראקטיביות בממשק "הכל באחד".
בקר ה- WallWand Z-Wave מקובל בקרב קבלנים, אדריכלים, מעצבי פנים, מהנדסים, אינטגרטורים ועמיתיהם המקצועיים, הודות ליכולתו לשלב שליטה מתקדמת עם עיצוב פנים יפהפה. המפסק מתפקד כמיני בקר עצמאי ואינו דורש יחידת ניהול לשליטה.

ניתן להתאים את מפסק המגע לכל פרויקט ומרחב, בין אם הוא משמש בבית משפחה, בבניין שלם, במשרדים או בבית מלון. מפסק ה TouchWand תואם לסוגי הלקוחות השונים.

*לפרטים נוספים כנסו לקישור הבא:


www.youtube.com/edit?o=U&video_id=08lyBkrSHxw



בקר הקיר הינו אינטואיטיבי, קל להגדרה וידידותי למשתמש. לקוח שרואה את הפאנל בפעם הראשונה יכול להשתמש בו ללא בעיה. ניתן לשלוט באמצעותו בקלות על תאורה, טמפרטורה, תריסים, מים חמים, מערכות AV או כל פונקציית בקרה חכמה באמצעות החלקה של האצבע. גודל היחידה מאפשר את שילובה בקיר במקום מפסקי גוויס מודול 3 רוחביים המצויים בכל בית.


באמצעות מערכת המבוססת על סטנדרט Zwave ופועלת עם בקר ה-Wanderful, יחידת ה-WallWand יכולה להתאים לכל מבנה או בית במייד, ללא צורך בהכנות מקדימות מיוחדות. חברת Touchwand משתמשת בטכנולוגיית Zwave המתקדמת והמאובטחת עבור התקנה עם חיווט של 0 סבלבד.

בקר קיר WallWand מאפשר עד 16 תרחישים שונים, עם 6 יציאות ישירות לשליטה על אורות ותריסים. בקר הקיר כולל גם חיישן טמפרטורה אשר יכול לשלוט בשלבים שונים של מערכת מיזוג. כיוון שהעיצוב הוא תמיד המפתח, ללקוחות יש אפשרות לשלוט ולהגדיר את הרקע והאייקונים של היחידה מספריית התמונות שלהם עבור חוויה מותאמת אישית יוצאת דופן.



כדי לצור מהירות תגובה גבוהה ליחידות שונות ברשת האלחוטית ולהוריד את העומס בתקשורת, קיים סטנדרט פנימי בתוך מערכת ה-Zwave הקרוי קישור ישיר (association) ומיושם לעיתים רחוקות. מפסק חכם זה כולל קישור חכם ומהיר זה ומקנה לנו אלטרנטיבה מעולה לשליטה על יחידות החשמל בבית שלנו הנתמכות על ידי פרוטוקול Zwave. באמצעות כך, ניתן להשתמש במפסק המגע שלנו כמיני בקר! עבור דירות קטנות וקבלנים ללא צורך ביחידת ניהול וקישור לאינטרנט - זה הפתרון הטוב ביותר שיש כיום לשוק להציע!

- ערכות נושא ניתנות לעדכון והגדרה מודולרית של לחצני בקרה
- בקרת כל סוגי מודולי Z-Wave - מתג, בקרים פנימיים, שקעי כוח, בקרת מתג RGBW, תריסים, תרמוסטט, תנור, טיימר / טיימר מים חמים
- הפנל יושב בקופסת מודול עומק 3 מקום
- מיועד להתקנה קלה במודול 3 מקום מודול באמצעות שיטות הרכבה סטנדרטיות



קופסת ביטון מומלצת



כרטיס MicroSD

חשמל:

- ספק כוח 110V/230V
- 50HZ/60HZ
- 6 יציאות מבודדות, עמוס נקוב 5A
- צריכת חשמל עצמונית <1W
- הגנת עומס יתר

יכולות:

- Zwave plus
- מודול בקרה - מתג הפעלה/כיבוי
- עבור 6 מוצאים
- אומדן צריכת חשמל
- עדכוני חומרה over the air
- אינדיקציות: תאורה ושמע עבור
- כל אייקון במסך המגע
- חיישנים: קרבה וטמפרטורה

תפעול:

הדלקת / כיבוי, תריס, טיימר ותצורת טמפרטורה כל אלה יכולים להיות מופעלים אד הוק, מראש או על ידי תרחישים מבוססי חיישנים הנמשכים מעת לעת. התצורה מבוצעת על ידי הבקר, אך כל התרחישים שהוגדרו ותכונות ההעלה מופעלים באופן עצמאי תרחישים מבוססי זמן נשענים על ה - Wanderfull™ Hub

טמפרטורת פעולה: 0°C עד 40°C

משתמש באסוציאציות ופועל כבקר מיני

חומרה:

- מפסק מגע 5" מסך זכוכית LCD
- מודול Z-WAVE סדרה 500
- זכרון הרחבה - MSD
- קישורית אלחוטית - Zwave plus
- מימדים: 150*72*35