



מערכות חכמות לבית

טל: 03-5089553
www.i-feel.co.il
info@i-feel.co.il

אימבר 14, פ"ת
קומה 5



קטלוג KNX

01

לקוח יקר

i feel מערכות בע"מ נוסדה בשנת 2005 מתוך מטרה לחדש ולהוביל את תחום המבנים החכמים בישראל. החברה קיימת למעלה מ-16 שנים, סיפקה והתקינה למעלה מ-7500 מערכות בית חכם ומערכות בקרת מבנה בתחום הבניה הפרטית, בניה רוויה, מבני משרדים ומבנים מסחריים.

לחברה צוות מקצועי הגדול בישראל של מהנדסים, הנדסאים אדריכלית, שרטטות, וטכנאי התקנות למערכות בקרת מבנה, חשמל חכם, חדרי קולנוע מקצועיים ומערכות תקשורת ונחשבת לאחת החברות המובילות בארץ בתחומים אלה.

החברה אימצה את תקן הבניה הירוקה ועומדת בתקינת 5281 של מת"י ותקינת LEED המחמירה יותר. i feel חברה במועצת ILGBC - המועצה הישראלית לבניה ירוקה. בנוסף, החברה הינה ספק רשום של משהב"ט ומשרדי הממשלה ועומדת בתקני ISO.



16

שנים בשוק



7500

מערכות מותקנות



2500

מערכות מותקנות בחו"ל



100

שנות נסיון משותף

ספק מורשה של משרד הביטחון 11009136



02

יחידת ניהול WANDERFULL HUB




יחידת הניהול מאפשרת לבנות תרחישים, תזמונים, טיימרים, להתעדכן עם חגי ישראל, שעוני שבת מובנים ללא הגבלה ושליטה מרחוק באמצעות טלפון/ מחשב, ללא צורך ברשיונות וב-8 שפות!! (עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית ועוד).

יחידת ניהול מסוג WANDERFULL מתממשתקת היטב עם מערכות ZWAVE האלחוטית ועם מערכות גוף שלישי כגון: אזעקות, מצלמות IP, אינטרקום IP ועוד.

כדי לספק מענה מקצועי עם מערכת חשמל חכם קווית לבתים, דירות, משרדים ובניה ציבורית, חברת i-feel עובדת עם תקן ה-KNX הפופולרי בעולם. מערכת ה-KNX הינה מערכת פתוחה והמאפשרת גמישות מקסימלית עבור הלקוח במידה ומעוניין לחבר מערכת אחרת אשר מדברת באותו התקן.

עד היום התקינה חברת i-feel מערכות ביותר מ-7,500 יח"ד בתים, בניה רוויה, בניה ציבורית ובניה מוסדית רק בישראל.

מק"ט
TW101000-916



למידע נוסף כנסו:


www.touchwand.com




תמיכה
Z-Wave Plus, 802.11
b/g/n Wi-Fi, BLE-4



צריכת זרם מקסימלית
5A- תאורה לכל מעגל




זיכרון נתיק
EMMC 4GB




RAM: 512MB



2 USB Ports: Host
& OTG



מידות:
170 X 180 X 43 מ"מ



230V



Frequency 916 MHz

האפליקציה של מערכת הבית החכם מאפשרת שליטה מרחוק, ניהול זמנים ושעוני שבת, שליטה וחיבור למערכות האזעקה, המצלמות, המזגנים ואפשרות חיבור אליה מכל טלפון או מחשב ואפילו מסכי האינטרקום. האפליקציה כוללת מערך ניהול פקודות חכם


מפסק זכוכית רגילה




מפסק זכוכית עם פס לד



בקאנד - (יחידה חכמה מאחורי הזכוכית)




EIB/KNX



מידות:
מ"מ 96x96
מ"מ 126x96



max 16 mA @ 29V



קופסא 55

03

מסכי מגע ומפסקי זכוכית מגע




מפסק זכוכית טאץ' EELECTRON

אפשרויות גמישות ורחבות:


- כיבוי והדלקה
- תרחישי הפעלה
- עמעום
- שליטה על תריסים רגילים ותריסים ונציאניים
- שליטה HVAC
- המפסק כולל רגש קירבה שמפעיל תאורה פנימית בעת הקירבה למפסק
- שליטה על תאורת RGB





9025ISA-3

icon sheet
SET A | Black
32 icons



9025ISB-3

icon sheet
SET B | Black
32 icons




9025ISC-3

icon sheet
SET C | Black
32 icons




9025ISD-3

icon sheet
SET D | Black
32 icons




9025ISA-1

icon sheet
SET A | White
32 icons




9025ISB-1

icon sheet
SET B | White
32 icons




9025ISC-1

icon sheet
SET C | White
32 icons




9025ISD-1

icon sheet
SET D | White
32 icons



9025ISE-3

icon sheet
SET E | Black
32 icons




9025ISF-3

icon sheet
SET F | Black
32 icons




9025ISH-3

icon sheet
SET H | Black
32 icons



9025ISE-1

icon sheet
SET E | White
32 icons



9025ISF-1

icon sheet
SET F | White
32 icons



9025ISH-1

icon sheet
SET H | White
32 icons



מפסק זכוכית טאץ עם תרמוסטט

אפשרויות גמישות ורחבות:

- כיבוי והדלקה
- תרחישי הפעלה
- עמעום
- שליטה על תריסים רגילים ותריסים ונציאניים
- שליטה HVAC
- המפסק כולל רגש קירבה שמפעיל תאורה פנימית בעת הקירבה למפסק
- שליטה על תאורת RGB

כולל לחצנים להפעלת תאורה/תריס/תרחישים USB פאנל שחור ימני מותאם לצד המיטה עם שקע וחיבור



9025GL10C01-B2L



9025GL10C03-B2R

בקאנד - (יחידה חכמה מאחורי הזכוכית)



בקאנד לתרמוסטט

RT07A01KNX-1



בקאנד לתרמוסטט עם חיישן לחות

RH07A01KNX-1



בקאנד לתרמוסטט

RT07A01KNX-3



בקאנד לתרמוסטט עם חיישן לחות

RH07A01KNX-3

מפסק זכוכית תרמוסטט עם חיישן לחות



9025GT07W01 R



9025GT07W03 R



9025GT307W01 R



9025GT307W03 R






SIEMENS


מסך מפסק טאצ' TC5 להתקנה אופקית או אנכית, הכולל עד 40 לחצני טאצ', חיישן קירבה, רגש טמפרטורה מובנה, גודל מסך 5", להתקנה בקופסת התקנה עגולה 55 או מלבנית (3 מקום).
צבע שחור או לבן, נדרש מתח חיצוני 24VDC

SIEMENS


מסך מפסק זכוכית טאצ' SIEMENS




כולל עד 40 לחצני טאצ' לשליטה על תאורה, תריסים, צלונים, מיזוג אויר VRF וחימום תת ריצפתי



מסך מפסק טאצ' 5" מעוצב דגם TC5, להתקנה אופקית או אנכית




EIB/KNX




מידות:
86x148.8 מ"מ



max 16 mA @ 29V




קופסא גוויס 3
או קופסא 55



הצגת שומר מסך, תמונות ושינוי אייקונים לבחירת המשתמש

הצגת תאריך וזמן, כולל בניית תרחישים ובחירת לוחות זמנים ע"י המשתמש






שליטה על תאורה כולל עמעום ובחירת טמפרטורת צבע ו-RGB


תרכוּסטט עם בקרת טמפרטורה כולל רגש טמפרטורה מובנה




מפסק זכוכית טאץ' ABB



EIB/KNX



מידות:
86x86 מ"מ
86x115 מ"מ



max 16 mA @ 29V

קופסא גוויס 3
או קופסא 55

מפסק זכוכית טאץ' לחצן בודד, נורת LED




מידות: 86x86 מ"מ מידות: 86x115 מ"מ מידות: 115x86 מ"מ מידות: 86x86 מ"מ

מפסק זכוכית טאץ' שני לחצנים, נורת LED




מפסק זכוכית טאץ' ארבע לחצנים, נורת LED



מפסק חכם טאץ' זכוכית, שש לחצנים כולל נורת LED



מפסק זכוכית טאץ' שנים עשר לחצנים, נורת LED



מידות: 157x86 מ"מ מידות: 86x157 מ"מ

מפסק תרמוסטט זכוכית טאץ', נורת LED





מפסקי SYSTEM_M



MTN617419
לבן מט



MTN627860
אלומניום



MTN617225
לבן בוהק



MTN617119
לבן מט



MTN627814
כולל IR גרפיט


מפסקי תרמוסטט SYSTEM_M




MTN6214-0319
שמונה לחצנים
כולל בקרת אקלים
לבן מט



MTN6212-0319
כולל בקרת אקלים
לבן מט




EIB/KNX



מידות:
96x96 מ"מ



max 16 mA @ 29V



קופסא 55

04

מפסקים חכמים

סדרת המפסקים החכמים לשליטה בבתים ומשרדים חכמים. תוצר של השקעה רבת שנים ממותגים מובילים.

בעזרת המפסקים החכמים ניתן להפעיל אינספור תרחישים שונים ולשלט על מגוון פעולות בלחיצה. המפסקים מגיעים עם כיתוב בכל שפה וסמלים המתארים את פעולות הלחצנים, כולל נורות אינדיקציה אדומות ליד כל לחצן ושמירת תרחישים עצמאית ע"י הלקוח. ניתן לבחור במפסק חכם הכולל גם מסך תרמוסטט המותאם לרוב מערכות מיזוג הקיימות. כך, מפסק חכם אחד נותן פתרון ידידותי ואסתטי לשליטה על מגוון מערכות: תאורה, תריסים, מיזוג אויר, מצב טמפרטורה ועוד. מגיע בגודל של 2/4/8 לחצנים.





2CSY0301QWP-1
מידות:
118X88 מ"מ



2CSY0323QSP-1
מידות:
118X88 מ"מ



2CKA006330A0038
מידות:
154X76 מ"מ



2CKA006330A0037
מידות:
154X76 מ"מ



2CKA006330A0036
מידות:
154X76 מ"מ



2CKA006330A0056
מידות:
180X75 מ"מ



2CKA006330A0055
מידות:
180X75 מ"מ



2CKA006330A0054
מידות:
180X75 מ"מ



2CKA006330A0080
מידות:
180X75 מ"מ



2CKA006330A0079
מידות:
180X75 מ"מ




2CKA006134A0334
מידות:
58X92 מ"מ




2CKA006134A0335
מידות:
58X92 מ"מ



2CKA006117A0242
מידות:
58X92 מ"מ



2CKA006117A0243
מידות:
58X92 מ"מ



2CKA006116A0217
מידות:
58X92 מ"מ



2CKA006116A0213
מידות:
58X92 מ"מ



2CKA006116A0216
מידות:
58X92 מ"מ




2CKA006115A0227
מידות:
58X92 מ"מ




2CKA006115A0223
מידות:
58X92 מ"מ




2CKA006115A0219
מידות:
58X92 מ"מ






EIB/KNX



מידות:
96x96 מ"מ



max 16 mA @ 29V



קופסא 55

MDT
TECHNOLOGIES

מפסקי MDT



מפסק זכוכית

BE-GT20W.01
BE-GT20S.01




מפסק זכוכית
כולל תרמוסטט

BE-GT2TW.01
BE-GT2TS.01




מפסק פלסטיק

BE-TAS86.01



מפסק פלסטיק
כולל תרמוסטט

BE-TAS86T.01



מפסק טאץ' MDT

אפשרויות גמישות ורחבות:

- לחצנים 4/6/8/12
- הפעלות בשילוב זכוכית/פלסטיק לבנה/שחורה
- תצוגה צבעונית וחיווי מצב
- פעולות בלחיצה אחת, להפעלות תאורה תריסים ותרחישים כולל נוריות חיווי וכיתוב
- שליטה על תאורת RGB



5WG12032DB13

מפסק חכם 8 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע לבן



5WG12022DB13

מפסק חכם 4 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע לבן



5WG12012DB13

מפסק חכם 2 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע לבן



5WG12032DB23

מפסק חכם 8 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע שחור




5WG12022DB23

מפסק חכם 4 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע שחור




5WG12012DB23

מפסק חכם 2 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע שחור



EIB/KNX



מידות:
86x86 מ"מ



max 16 mA @ 29V



קופסת התקנה
86x86 מ"מ






מסך מפסק 8 לחצנים i-system להפעלת תאורה/מנועים/מיזוג אויר כולל תרמוסטט חדר לחימום וקירור ולשליטה על בקרת האקלים כולל צג לטמפרטורה, כולל BCU מובנה, להתקנה בקופסה עגולה

SIEMENS

מפסקים חכמים SIEMENS



5WG12232DB13

פנל הפעלה 6 לחצנים כולל i-system נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12222DB13

פנל הפעלה 4 לחצנים כולל i-system נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12212DB13

פנל הפעלה 2 לחצנים כולל i-system נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום



5WG12872AB14

פנל הפעלה 8 לחצנים כולל DELTA style נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12852DB13

פנל הפעלה 4 לחצנים כולל DELTA style נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12852DB13


פנל הפעלה 2 לחצנים כולל DELTA style נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




EIB/KNX



מידות:
86X86 מ"מ



max 16 mA @ 29V



קופסא 55

05

בקרים חכמים תקן KNX



SWG15451DB31

בקר 4 צלונים 24VDC עד 6A ID גידי ללא Encoder וללא ספק כוח 24VDC, כולל עוקפים ידניים וחיווי לכל יציאה, כולל גילוי אוטומטי של זמן הגלילה, להתקנה על פס דין



SWG11411AB21

בקר KNX/DALI לשליטה על 128 משנקים ב-32 קבוצות הדלקה שונות. כל הדלקה מתפקדת ומבוקרת באופן עצמאי כגון מצב המשנק והנורה, עוצמת הארה, זמן הפעלה ומצב סוללה, כולל עוקף ידני, להתקנה על פס דין



SWG11251AB22

ספק כח KNX מיוצב 640mA כולל משנק פנימי והזנה נפרדת 30VDC לרכיבים פריפריאליים, להתקנה על פס דין

- יתרונות בקרי ה-KNX הנמצאים בשימוש i feel:
- הבקרים מודולאריים ומותקנים על פס-דין.
 - הבקרים כוללים עוקפים ידניים ונורות חיווי.
 - רוב הבקרים ניזונים ממתח כבל KNX בלבד! (אין צורך במתח הזנה - 230V)
 - בקרים קומפקטיים המשתלבים באופן מושלם בלוח החשמל הביתי
 - פתרונות ייחודיים לכל סוג של הפעלה DALI, מנועי תריס/וילון, צלונים, דימרים

תקן KNX (הידוע בארץ כאינסטבאס, EIB), הינו תקן בינלאומי למערכות חשמל חכם ISO/IEC 14543. תקן זה הינו התקן הפתוח היחידי והוא מבטיח את תאימות המוצרים של היצרנים השונים. כך למשל, בלוח חשמל אחד יכולים להימצא בקרים של חברות שונות וכולם "דברו" באותה שפה! איגוד KNX העולמי ממוקם בבריסל, ומאגד תחתיו מעל ל-350 חברות יצרניות וכ-8000 משפחות מוצרים! בשנת 2009 אימץ מכון התקנים הישראלי את KNX כתקן הישראלי היחיד למערכות חשמל חכם: ת"י 14543.

i feel מייצגת ומפיצה את את הבקרים של חברת SIEMENS קונצרן עולמי המייצר מוצרי על לבית ולתעשייה.

SIEMENS



SWG11521AB01

בקר IP Control Center המאפשר שליטה מרחוק במערכות KNX על ידי סמארטפון או טאבלט (אייפון או אנדרואיד) או מחשב. ממשיק משתמש ידידותי המאפשר להגדיר פעולות במערכת לפי זמנים ותרחישים שונים, כולל שיעור אסטרונומי מלא, בקר לוגי, נתוני צריכת אנרגיה, הודעות לניידים, התחברות למצלמות רשת בזמן אמת, תכנות וביצוע שינויים על ידי המשתמש, להתקנה על פס דין



SWG11461AB03

מתאם תקשורת KNX/IP Router Secure כולל העברה וסינון הודעות תקשורת בין ענפים ואזורים והצפנת הודעות תקשורת, להתקנה על פס דין (נדרשת הזנת מתח חיצונית של POE או 12-30VDC)



SWG11481AB23

ממשק תקשורת KNX/IP Interface Secure, כולל העברת הודעות תקשורת לרשת IP והצפנת הודעות תקשורת, להתקנה על פס דין (נדרשת הזנת מתח חיצונית של 12-30VDC או POE)



חשמל חכם



5WG12621EB11

בקר 16 כניסות לקבלת אינדיקציות ממגעים יבשים של מערכות שונות כגון לחצנים/ דלתות/חלונות כולל חיוויים ועוקפים ידניים, להתקנה על פס דין



5WG15671AB22

בקר 16 יציאות לתאורה/מגעים עד 10A ליציאה, כולל עוקפים ידניים, להתקנה על פס דין



5WG15431DB51

בקר ל-8 תריסים/וילונות/מנועים 230V כולל תריסי רפפה. כולל עוקפים ידניים וחיווי LED ליציאות, כולל גילוי אוטומטי של זמן הגלילה, להתקנה על פס דין



5WG15361DB51

בקר דימר להפעלת 8 מעגלי 10V-1 ו-8 יציאות 10A, כולל עוקפים ידניים וחיווי יציאות, להתקנה על פס דין



5WG15541DB31

בקר דימר LED ל-4 מעגלי עמעום 230Vac - הספק עד 300W ליציאה. זיהוי אוטומטי של סוג התאורה, LED, ליבון, הלוגן עם שנאי אלקטרוני/רגיל, כולל עוקפים ידניים וחיווי יציאות, להתקנה על פס-דין

06 CONTROL4



למי מתאימה מערכת קונטרול 4?

המערכת מתאימה לכל מי שרוצה להנות מחוויית בית חכם מלאה ומתקדמת לבתים פרטיים, משרדים, בתי מלון, אולמות תצוגה ועוד. נשמע מצויין! איך מתקדמים?

חברת איי פיל גאה להיות מהראשונות בארץ לעבוד עם מערכת קונטרול 4,

עם נסיון של מעל 15 שנים בתחום הבית החכם, ואלפי לקוחות מרוצים, צוות המתכנתים והמתקינים שלנו יתקינו עבורכם את המערכת ויתכנתו אותה בהתאם לדרישות האישיות של כל לקוח.

התקנת המערכת מהירה ויעילה ואינה דורשת העברת קווים בקירות ולכלוך.

הטכנולוגיה היום מאפשרת לנו לבחור מגוון מערכות חכמות לבית- חשמל, אזעקות, מצלמות, מערכות אודיו, טלוויזיות ועוד... כולן חכמות, לכולן יש אפליקציות תפעול שונות.

אבל... כמו בקבוצה מוצלחת לא נסתפק באוסף שחקנים מוכשרים, נרצה שידעו לעבוד יחד בסנכרון ובשיתוף פעולה. אז מה הבשורה שמביאה קונטרול 4?

מערכת קונטרול 4 מאפשרת למערכות החכמות השונות בבית לתקשר ביניהן בצורה מלאה,

ולנו לנהל את המערכות מתוך אפליקציה אחת נוחה לשימוש ותפעול.

המערכת תאפשר לנו להפעיל או לנטרל תרחישים מהאפליקציה מהבית או מרחוק, להדליק ולכבות את האורות, להפעיל את הדוד, לפתוח ולסגור תריסים, להפעיל ולכוון את מערכות האודיו השונות בבית, לשלוט בטלוויזיה חכמה ועוד.



07

גלאים חכמים

גלאי נוכחות להתקנה בתקרה



גלאי נוכחות 360 מעלות כולל רגש עוצמת הארה מובנה לויסות תאורה בשליטה רציפה על משנקים הניתנים לעמעום בהתאם לעוצמת האור הטבעי, להתקנה בתקרה, לבן

5WG12582EB22



גלאי נוכחות WIDE לחללים גדולים ל-360 מעלות, להתקנה בגובה 2.5 - 10 מטרים, כולל רגש עוצמת הארה מובנה לויסות תאורה בשליטה רציפה על משנקים הניתנים לעמעום בהתאם לעוצמת האור הטבעי, להתקנה בתקרה, לבן

5WG12582EB22



גלאי לחות CO2



חיישן הכולל גלאי: CO2, לחות וטמפרטורה לניטור איכות האויר

MTN6005-0001

גלאי חיצוני



חיישן תנועה 220 מעלות IP55 להתקנה חיצונית

MTN632519

גלאי עצמאי



גלאי עצמאי של שניידר אלקטריק 2 מוצאים (תאורה, מזגן)

CDBWE



חיישן נוכחות 360 מעלות להתקנה בתקרה עם בקרת LUX

MTN630919



חיישן נוכחות 360 מעלות מיני להתקנה בתקרה

MTN6303-0019

08

קולנוע ביתי

ציוד מקצועי לחדר קולנוע איכותי באמצעות מגוון מקרני HD וK4

מגברים



מגבר אודיו מקצועי



רסיבר PIONEER מקצועי

מקרנים



למי שלא מוכן להתפשר, אנו מציעים ציוד מקצועי לחדרי קולנוע דוגמת מקרן 4K ומערכת רמקולים לחדרי קולנוע של Klipsch מסדרת HTX2



אפשר להקים חדר קולנוע איכותי באמצעות מקרן HD איכותי

איכות ללא פשרות של סאונד ותמונה



לחובבי האודיו המקצועי הרוצים להקים חדר קולנוע מתקדם בביתם





09

שמע

רמקולים שקועים

רמקולים סטליטים



סט רמקולים
עגלגלים Morel



סט רמקולים
Cabasse



סט רמקולים
Boston acoustics
soundwave



רמקול עגול שקוע
להתקנה בתקרה

כדי לנקות את
הרצפה, הנחנו גם את
ה-subwoofer בקיר

זוג רמקולים שקועים
כמעט ללא שוליים לקיר

רמקול עגול
סטריאופוני להתקנה
באמבטיה

רמקולים לגינה

אודיו/ווידאו לגינה או למרפסת



רמקול סלע מעוצב
ומותאם לתנאי חוץ



טלויזיה או מקרן בחוץ? אין צורך
לוותר על הבאסים, ניתן להתקין
Subwoofer חיצוני מעוצב בגינה



רמקול מדליק שנראה
כמו ספוט קטן.
זה פשוט יפה



רמקול איכותי חיצוני
של חברת Klipsch



רמקול חוץ איכותי
של חברת Proficient



רמקול איכותי מוגן
מפגעי מזג האויר של
חברת SpeakerCraft

11

מתקני טלוויזיה



טלויזיה יכולה להיות מותאמת לסביבה ולצפיה באמצעות מתקן תליה פשוט על הקיר... אבל מה קורה כשאין קירות?



10

רמקולים מוסתרים



סדרת הרמקולים של live wall - רמקולים מוסלקים בקיר או בתקרה וצבועים בצבע הקיר. אמינות הרמקולים ואיכותם היא עצומה ומבטיחה מצב בו לא תצטרך לפרק את הקיר כדי לתקן את הרמקול...



אקסס פוינט




אקסס פוינט חיצוני



ראוטר



MEGA 250 SIP
פנל דלת כולל חיבור
למסכי SIP ואפליקציה בנייד.



12

תקשורת

מערכות תקשורת איכותית של Cisco הנחשבת ליצרנית מערכות תקשורת המחשבים הטובה בעולם. לשער הכניסה לביתכם אנו ממליצים להשתמש בשוער הטוב ביותר שקיים כיום - נתב של חברת Checkpoint הישראלית.

אינטרקום IP ONVIF - שליטה על מערכות אינטרקום איכותיות של פאל ווינטק הנחשבים למובילים בתחום מערכות האינטרקומים. יח' WANDERFULL (מערכת השליטה של טאצ'וואנד) מאפשרת שליטה לרבות ניהול הכניסה והדיירים לצד חווית שימוש יוצאת דופן של ניהול החשמל החכם בבית.

(VPN), כ- LAN-to-LAN (לנקודת קצה של נתב אחר במקום אחר באינטרנט) או כטלפון לעבודה עבור מכשיר מרוחק יחיד. בשנת 2011, DrayTek הוסיף מתקני VPN SSL לתחום שלהם.





טל: 03-5089553

אימבר 14, פ"ת

קומה 5

www.i-feel.co.il

info@i-feel.co.il



SIEMENS

